


# Bf Březno / Priesen [Bre]

## Einleitung

Abzweigbahnhof an einem Nebenstrecke mit Anschlussgleis.

Gleis	Typ	Länge [cm]	Bahnsteiglänge [cm]	Farbe	Ladestelle	Bemerkung
4a		50			Streckendienst	
6		50			Rampe	
1	Hauptgleis	250				
2	Hauptgleis	250				
4	Hauptgleis	250				
5	Hauptgleis	130			Abstellgleis	
3	Nebengleis	225			Rampe	
3a	Abstellgleis	50			Ladefläche	



## Beschreibung

Abzweigbahnhof an einem Nebenstrecke mit der Möglichkeit, ein Anschlussgleis anzuschliessen. Ich empfehle, eine Gleiskupplung (Modul 4074) zu verwenden und die Hauptstrecke auf Gleis 2 anschliessen. Und Nebenstrecke aus Gleis 1. Die Gleislänge Gl. 1+2 beträgt dann 320cm für Kreuzung der Züge. Ein kurzes Abstellgleis (z.B. Dul Jan) kann an Gleis 5 angeschlossen werden.

## Bf Březno / Priesen [Bre]

Ladestelle	Gleis	Länge [cm]	Anschließer	Empfang	Versand	Int. Prod. Desc.	Gattung	Wagen	Woche
Rampe	3	225	Statek Berka	černé uhlí / Steinkohle		Black coal	E	1	←
Rampe	3	225	Statek Berka	hnědé uhlí / Braunkohle		Brown coal	E	2	←
Rampe	3	225	Statek Berka	Ječmen / Gerste		barley	G	3	→
Ladefläche	3a	50	Statek Berka	dřevo palivové / Brennholz		firewood	E	2	→
Ladefläche	3a	50	Statek Berka	dřevo-kulatina / Holz		roundwood	E	2	→
Ladefläche	3a	50	Žulové lomy	žula / Granit		granit	K, L, R, S	5	→
Streckendienst	4a	50	Traťový okrsek / Streckendienst	kolejnice / Gleise			K,L,R,S	2	←
Streckendienst	4a	50	Traťový okrsek / Streckendienst	náhradní díly / Ersatzteile		spare parts	G	1	←
Streckendienst	4a	50	Traťový okrsek / Streckendienst	pražce / Schwelle			K,L,R,S	1	←
Rampe	6	50	Pivovar Březno	Skleněné lahve		Glass bottles	G	1	←
Rampe	6	50	Statek Berka	dobytek / Vieh		cattle	G	2	→
Rampe	6	50	Statek Berka	Prasata / Schweine		pigs	H	3	→



# Yellow Pages

## Binnenfrachten für Modelleisenbahnen

NHM-Code	Gattung (UIC)	Produktbeschreibung	Int. Prod. Desc.	Anschließer	Ladestelle / Bemerkung	Betriebsstelle	Wagen Woche
4403 0000	E	<b>dřevo palivové / Brennholz</b>	firewood	Statek Berka	Ladefläche (Gleis 3a)	Březno / Priesen	2
Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet (ausg. grob zugerichtetes Holz für Gehstöcke, Regenschirme, Werkzeugstiele oder dergl.; Holz in Form von Bahnschwellen; Holz in Form von Brettern oder							
4403 0000	E	<b>dřevo-kulatina / Holz</b>	roundwood	Statek Berka	Ladefläche (Gleis 3a)	Březno / Priesen	2
Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet (ausg. grob zugerichtetes Holz für Gehstöcke, Regenschirme, Werkzeugstiele oder dergl.; Holz in Form von Bahnschwellen; Holz in Form von Brettern oder							
0100 0000	G	<b>dobytek / Vieh</b>	cattle	Statek Berka	Rampe (Gleis 6)	Březno / Priesen	2
LEBENDE TIERE							
1003 0000	G	<b>Ječmen / Gerste</b>	barley	Statek Berka	Rampe (Gleis 3)	Březno / Priesen	3
Gerste							
0103 0000	H	<b>Prasata / Schweine</b>	pigs	Statek Berka	Rampe (Gleis 6)	Březno / Priesen	3
Schweine, lebend							
2515 0000	K, L, R, S	<b>žula / Granit</b>	granit	Žulové lomy	Ladefläche (Gleis 3a)	Březno / Priesen	5
Marmor, Travertin, Ecaussine und andere Werksteine aus Kalkstein mit einem Schüttgewicht von >= 2,5, und Alabaster, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder re							